



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

София, бул. "Христо Ботев" №55, п.код 1040, тел. централа 98511199, факс 981 37 36

№..... 2015-21530
София..... 11.092015 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви изпращам разяснения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сървъри, масив за съхранение на данни и софтуерни лицензи ”

ВЪПРОС

1. „В раздел „Технически спецификации“, таблица 1., позиция 1. Сървъри - за двата типа конфигурации - тип 1 и тип 2 е записано изискване за твърд диск:

„Минимум 2 броя тип 300 GB SAS 10k rpm, горещо сменяеми по време на работа, поддръжка на минимум 8 броя дискове“

Изискването за „поддръжка на минимум 8 броя дискове“ включва ли едновременно наличие на „интегрирано DVD-ROM?“

ОТГОВОР

Съгласно изискванията, заложи в техническите спецификации на обществената поръчка изискването за „поддръжка на минимум 8 броя дискове“ включва едновременно наличие на „интегрирано DVD-ROM“.

ВЪПРОС

Ще допуснете ли в изискването за Оптично устройство след „интегрирано“ да се добави *“или външно”*

ОТГОВОР

Изискването за Оптично устройство е предварително обявено от възложителя изискване, което не може да бъде изменяно с даване на разяснение, тъй като същото би



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

представлявало незаконосъобразно изменение на условията на обществената поръчка, което ще наруши принципите, залегнали в чл. 2 от ЗОП.

Възложителят е поставил изисквания за определен тип сървърна конфигурация и е въпрос на преценка на всеки участник да предложи изделия, които да отговарят в съвкупност на всички изисквания на Възложителя. Спазването на всички изисквания на техническите спецификации гарантира необходимото високо качество на продукта.

ВЪПРОС

„2. В раздел „Технически спецификации“, таблица 1., позиция 2. Дискков масив е записано изискване за захранване:

„Резервирано, минимум 600W“

Повечето реномирани производители, като HP и Lenovo, предлагат захранване 595W за дискови масиви от изисквания клас.

Въпрос: Ще допуснете ли предложение за дисков масив е резервирано захранване 595W?”

ОТГОВОР

Възложителят е поставил изискванията си относно мощността на захранването в раздел „Технически спецификации“. Отклонение от спецификацията не се приема.

ВЪПРОС

„3. В раздел „Технически спецификации“, таблица 1., позиция 4. Системен софтуер, позиция 4.1. „*Да се достави лиценз за сървърна операционна система*“ се изисква доставка на 2 бр. лицензи е описаните характеристики. Предпоследното изискване е: „*Да поддържа до 640 процесора и оперативна памет до 4 терабайта*“

Въпрос: Моля уточнете типа на поддържаните процесори.”

ОТГОВОР

Типа на поддържаните процесори, описани в техническите спецификации следва да се приемат като логически процесори.

ТОНИ КРЪСТЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

