

Изх.№ 78 / 12.06.2018г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПУБЛИКУВАНА В АОП

ПОД ПРЕПИСКА №9077089

ОТНОСНО: запитванеобява за набиране на оферти с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМА ОТ ТЕРМАЛНА КАМЕРА, НЕЗАВИСИМО ЗАХРАНВАНЕ, УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ И АНТЕНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДПП „РУСЕНСКИ ЛОМ“ ФИНАНСИРАНА ПО ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ГОРИТЕ ЗА РАННО ОТКРИВАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОЖАРИ В РЕГИОНА БАЛКАНИ-СРЕДИЗЕМНО МОРЕ“, С АКРОНИМ SFEDA, КОД ВМР1/2.2/2263/2017“

Във връзка с постъпило запитване по горесцитирана поръчка и документацията към нея, отговаряме следното:

Въпрос №1

Интересуваме се от публикуваната от Вас Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в РОП на 11.06.2018 г. -

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМА ОТ ТЕРМАЛНА КАМЕРА, НЕЗАВИСИМО ЗАХРАНВАНЕ, УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ И АНТЕНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДПП „РУСЕНСКИ ЛОМ“ ФИНАНСИРАНА ПО ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ГОРИТЕ ЗА РАННО ОТКРИВАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОЖАРИ В РЕГИОНА БАЛКАНИ-СРЕДИЗЕМНО МОРЕ“, С АКРОНИМ SFEDA, КОД ВМР1/2.2/2263/2017
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077089

За съжаление, нито един от линковете в обявата не "работи", т.е. не се зарежда търсената страница на Вашия сайт.

При търсене на самия сайт на Природен Парк Русенски Лом в раздел "Профил на купувача" също не може да бъде открита такава обява.

Моля ви за съдействие по предоставяне на достъп до документацията на обществената поръчка, като се надявам на Вашия бърз отговор, тъй като срокът за подготвяне на документация за участие е кратък.

Отговор на въпрос №1

Адресът, на който е публикувана документацията е
<http://www.procurement.iag.bg:8080/cgi-bin/procurement.cgi>

Въпрос №2

Как може да бъде отворен файлът „Обявление-informacia_aop1.fed“

Отговор на въпрос №2

Горепосоченият файл може да бъде отворен с програмата на АОП „Редактор на форми“. За улеснение, документът е сканиран и е качен и във формат pdf.

ДИРЕКТОР НА ДПП „РУСЕНСКИ ЛОМ“:П.....

ИНЖ. ИВАН ГРОЙЧЕВ